

Ekoulman (Grand Shalè ou Gonore)

Ki sa Ekoulman yé?

Ekoulman ké yo relé Gran Shalè sé yon maladi seksyèlman transmisib (MST) Ki kozé pa yon bakteri (jèm).

man yon moun ka pran Ekoulman ?

Ekoulman transmèt lè yon moun fè sèx lan vajen (ou devan), lan dèyè (anis), ak lan boush (seks oral) ak yon moun ki enfekté. Ekoulman ka transmèt lè manman ap akoushé pitit, li transmèt lan likid (sekresyon) kap soti lan vajen, ak lan deshaj.

Men ki jan ou ka ogmanté risk pou enfekté.

- Fè sèx san pwoteksyon t ki pa latex ou di mwens polyurethane
- Fè sèx ak plisyè moun
- Fè sèx ak yon moun ki enfekté t MST ou VIH
- Fè sèx ak yon moun ki gen Ekoulman pandan ké

Ki moun ki ka atrapé Ekoulman ?

Yon moun ki ap fè ak yon moun fè seks souvan ka gen Ekoulman. Fè seks san pwoteksyon ap ogmanté chans pou pran Ekoulman. Lan Boston, yo jwen plis ka Ekoulman yo nan fanm ki gen mwens ké 24 lané.

Si ou gen Ekoulman?

Majorité moun pa gen senm. Senm parèt sou 2 jou aprè ou fin enfekté, konsa sa ka pran plis tan tou.

Pou fanm :

- Ekoulman ké ou pat konn abityé wè, likid kap soti lan vajen ka gen koulè n ou blansh.
- Li fè mal e brilé lè wap pisé oswa lè wap fè ak seksyèl
- Doulè lan vant ak lan do.
- Bay san menm lè ou pa gen règ
- Fè sèx ak yon moun ki pi seryé, fyè

Pou gason:

- Ekoulman ké ou pat konn abityé wè, likid pwès kap soti lan pijon-ou
- Li fè mal (Doulè) e brilé lè wap pisé
-
- Gwo doulè lan testikil
- Doulè, enflamasyon, po ki kouvri testikil la vin rouj.

Ian dèyè (anis) sé, anpil doulè, gratèl, ekoulman ou byen bay san lan dèyè, anpil doulè lè wap fè kaka. **Enfeksyon lan boush**

Pandan konbyen tan yon moun ki enfekté ka transmèt Ekoulman ?

Yon moun ka transmèt Ekoulman menm lè li enfekté
) jis kas ké li jwen tretman. Yon moun ka trasmèt Ekoulman

nan yon moun ki enfekté ak Ekoulman
padan plisyè fwa.

Koman poum fè konen si mwen gen Ekoulman ?

Fè tès se sèl mwayen ki pi garanti pou ou konen si ou gen Ekoulman
enfekté-a pou fè tès pou Ekoulman.
Majorité moun ki gen Ekoulman gen klamidia tou se sak fè doktè sipozé fè tès pou tou lè 2
maladi sa yo.

Konbyen fwa mwen ta sipozé fè tès ?

Sant ki kontwolé maladi ak prevansyon mande tès shak ané pou moun ki :

- Fanm ki anba laj 25 ané e kap fè sèk regilyèman
- Moun ki gen plis risk m:
-
- Moun ki gen plisyè mennaj, ou di mwens moun ki gen yon nouvo mennaj.
- Tout fanm ansent
- 3 Mwa aprè ou fin treté yon maladi seksyèlman transmisib (MST)
- Shak fwa ké ou gen yon nouvo mennaj e ou pa konen si moun lan pa malad.

Ki koté ké mwen ka al fè yon tès ?

Prèské tout dispansè ou lopital ka fè ekzamen Ekoulman

534-5050 ou 1-800-847-0710 ou di mwens al sou sit entènèt sa a
<http://www.hivtest.org/STDTesting.aspx>

Eské Ekoulman ka treté ?

Wi. Ekoulman ka treté fasilman.

z antibiotik ka treté Ekoulman.
medikaman.

Eské mennaj mwen bezwen treté ?

Dwe treté

trapé Ekoulman plisyè fwa.

60 jou) ou di mwens mennaj
tan pou ou konnen ké ou ka

Ki sa ki ka rivé si Ekoulman pa treté ?

Si Ekoulman

lan pèlvik, sa ki ka anpeshe-l vin fè pitit. Gason ka vin genyen anflamasyon lan testikil. Ekoulman ka ogmanté

. Fanm ka vin gen enflamasyon

Koman mwen ka pwotejé tèt mwen kont Ekoulman?

Mwayen ki pi garanti pou pwotejé tèt ou a 100% kont Ekoulman se pa al lan relasyon seksyèl.

Si ou al lan relasyon seksyèl, men kisa ou ka fè pou diminyé chans trapé Ekoulman.

- pwoteksyon pou boush, lè wap fè sèx lan dèyè (anis), lan vajen, ou lan boush(oral)
- é fanm ansent, men pa ka anpeshé ou trapé MST
- Redwi kantité mounn ké ou gen relasyon seksyèl avèk yo
- pa malad
- Pale ak doktè-w sou ki jan pou pwotejé tèt ou lan relasyon seksyèl e kijan pou ou fè tès
- ké lè wap sè , ou di mwens pandan ké ou sou, chans lan ogmanté pou fè ak sèks san pwoteksyon
- -a yo.

Boston Public Health Commission

Infectious Disease Bureau

617-534-5611 or www.bphc.org